

ИЗОСПАН


НА РЫНКЕ МАССА ПОСТАВЩИКОВ ПАРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИИ

- Вам сложно определиться с выбором?
- На какие моменты стоит обратить внимание?
- Кому можно доверять?

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!



СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



ОТ ГРАНУЛЫ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ДО ГОТОВОГО
ИЗДЕЛИЯ

ИЗОСПАН

Мы опросили
более **200 строителей**
об идеальной пароизоляции
и учли все пожелания.

На базе консультаций
со строителями группа компаний «Гекса»
разработала **новый материал**
Изоспан КАРКАС -
многослойная пароизоляция
из первичного полипропилена.



ИЗОСПАН


В наличии 3 варианта ширины

ШИРИНА РУЛОНА

0.53 М
↑
43,75 м.п. в рулоне

1.6 М
↑
70,0 м² в рулоне

3.2 М
↑
70,0 м² в рулоне



Исполнитель: ООО "Ганс - нетканые материалы" Россия,
Минусинский обл., Красноярск, д. Толмачев, Центральный д.з.
п.п. Д, 61, 62, 6, п.п. 304, т/ф 23.99.12.190-013-16603495-2017

ПРЕИМУЩЕСТВА

- усиленная пароизоляция выполнена из **100% первичного полипропилена**;
- светонепроницаемость материала дополнительно **защищает утеплитель от УФ-облучения**;
- для удобства монтажа на полотно **нанесена разметка**;
- **подробная инструкция** в каждом рулоне.



ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ



сравнение с ПЭ пароизоляционными пленками

НАИМЕНОВАНИЕ	МАССА НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ, г/м ²	ТОЛЩИНА, мм	ОТН. УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС. СИЛЕ РАСТЯЖЕНИЯ	МАКС. СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ, Н/5см		СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н	
				ВДОЛЬ	ПОПЕРЕК	ВДОЛЬ	ПОПЕРЕК
ИЗОСПАН КАРКАС	120 (±5%)	0,25 (±15%)	Сохраняет геометрию при нагрузке	220 (±40)	150 (±30)	125 (±40)	125 (±40)
Сравнение со средними показателями ПЭ пленок	на 30% тяжелее	на 25% тоньше	Растягивается	на 80% слабее	на 14% слабее	на 40% слабее	на 48% слабее

ИЗОСПАН

Свойства материала **Изоспан КАРКАС** позволяют применять его в качестве пароизоляционного слоя в конструкциях каркасного домостроения, кровель, перекрытий, перегородок.

Он поможет обеспечить высокое качество строительных работ и удовлетворить потребности клиентов.



Изоспан КАРКАС для закладных

0.53
← →
ширина рулона

МЕТРА



ИЗОСПАН



ИМЯ
ФАМИЛИЯ

Ваш персональный менеджер

+7 999 000 0000

консультирую по вопросам
закупки материалов

mail@mail.com